

J-SAFE

2 台目以降デバイス追加ガイド

J-SAFE2 台目以降デバイス追加ガイド

1. MYJ-SAFE ポータルをブラウザで開きます。以下の URL を入力してください。
<https://safeavenue-jp.f-secure.com/iframe/-sso/jsafe/>
J-SAFE がインストール済みのデバイスをご利用の場合、J-SAFE のメニューから開くこともできます。以下に Windows 版での操作を記します。
 - A) タスクバーの通知領域に表示されている J-SAFE のアイコンをマウスでクリックします。




- B) J-SAFE のステータスウィンドウが開くので、画面左側のメニューで [My J-SAFE] をクリックし、ログインをクリックします。



J-SAFE2 台目以降デバイス追加ガイド


2. Web ブラウザが開き、My J-SAFE の Web ページが表示されます。J-SAFE のアカウント情報（メールアドレスとパスワード）を入力して、[ログイン]をクリックします。




3. デバイスインストール時にポータルにログインしなかった場合、パスワード変更を求められます。新しいパスワードを入力して、[変更]をクリックしてください。入力したパスワードの強度が「弱」「中」「強」の三段階で評価されます。



4. 「弱」と評価されたパスワードは使用できませんので、画面の表示に従って「中」または「強」と評価されるパスワードを入力して、[変更]をクリックしてください。




5. 変更したログイン ID とパスワードを入力して、ログインしてください。



6. (「J-SAFE によろこそ」画面が表示されます)



7. 画面下部中央に表示されている「デバイスを追加」をクリックします。



8. 自分のデバイスで使用するか、お子様のデバイスで使用するかを選択します。



9. 使用中のデバイスまたは別のデバイスに J-SAFE をインストールできます。使用中のデバイスを選択した場合、インストーラのダウンロードが可能です。招待メールを送信する場合は、「別のコンピュータ」等が記載されている方を選択します。



10. インストールリンクの送付先となるメールアドレスを「メールアドレス」欄に入力します。入力後、[送信]をクリックします。



11. 「インストールメールを送信済み」と表示されたことを確認して、右上の×をクリックしてください。

